

Gora Chirine n°1 (par erreur)

Vass7R09s461-465



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp429

1-40A1  
Gora Chirine n°1  
7 R3s461-465


1-40 A1 ⊕

Gora Chirine n°1

Gora Chirine n°1

1-40 A1


















Année :

Emplacement... 1... 40 A1... Désignation... Jora chirine n°1 (tran)

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		124	164				
1	5	1	4				
2	4	0	1				
3	4	1	3				
4	6	2	4				+13
5	4	0	1				

Dle 15-4-84

Année : 1986

Emplacement... 1... 40 A1... Désignation... Jora chirine n°1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	28.3				
1	3	0	1				
2	3						
3	3	3x	3x				
4	2	0	1x				
5	3						

Dle 28.3.86 +3



Année : 1987

Emplacement... 1.40 A.1 ..... Désignation... Gora chirine no 1

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		24.3	27.3				
1	2	0	1 x				
2 <i>fruit</i>							
3	3	1	2 x				
4	3	0	1				
5 <i>fruit</i>							

*De 27.3.87 0*

ANNEE 1988

NOM *Gora chirine no 1*  
*ni*

EMPLACEMENT 1.40 A.1

Lago R30 156-60

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			0								
2	4			0								
3	2			0								
4	2			0	0							
5	2			0								
Nbre :		Pourriture :		Port :		<i>couche</i>		Vigueur :		2		



ANNEE 1981

NOM Gora chérine n°1  
2586 ni

EMPLACEMENT 14041

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			0								
2	2			0								
3	3			0								
4	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : eng. 1/2      Vigueur : 3

ANNEE: 1985

NOM Gora chérine n°1  
ni

EMPLACEMENT 14041

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3			0								
2	2			0								
3	2			0								
4	2			0								
5	2			0								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
             disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : 1/2 eng.      Vigueur : 25



ANNEE: 1996

NOM Gora chérine n°1

EMPLACEMENT 1 40A1

ni

bouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	11.3	18.3.	0								
2	2	11.3	22.3.	0								
3	2											
4	2	11.3	21.3.	0								
5	2	11.3	18.3.	0								
	①	18.3	96(+2)									

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C  
Pour :                      Mill :  
Baie : TG - G - M - P Dim :  
    disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
Saveur : s - m - ar - fox - herb  
Pépins : avec - apyrène  
Port :                              Vigueur :



Désignation : *Gera chirine n°1*  
VASSAL *1* Planche *40* Côté *A* N° *1* Souche (1) 2 3 4 5.  
(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.-  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres (4) <sup>am L</sup> - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) <sup>am N</sup> -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) <sup>3<sup>e</sup></sup> -  
entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Calvo 82*



Désignation : *Gora chirine no. 1*  
Emplacement : *I-40<sup>10</sup> A1.1*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9.*  
*très ép.*
- 46 - Limbe : glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert *(8)* - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - séteux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *très ép.*
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement *(6)*.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux *(8)* - côtelé 9.
- 49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 82*



Gora chirine n° 1

Désignation :

Emplacement :

1.40 A1

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. *plus long*

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) *light* - autre 3.

-Calvo 83



Gora chirine

1.40 A1 s

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.) - *à raies légères*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.)  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.  
*sub*continues 5 - *intermittentes* subcontinues (6.)

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8.)

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 81



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Gona chinine n° 1

1-40 A1

(Lago R30 s 56.60)  
(1.59 décrite)

22 ← 2 → GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9)  
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

#### BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). (dimensions : 13 x 13 ).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène (9).  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) (1) - difficile 2.

Calvo 82



DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

Gora chirine n° 1  
140 A1 s.3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -  
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méridienne de longueur moyenne : ..... 10 ..... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus ou dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo 89



N° d'ordre :

Désignation : *Gora chirine n°1*

Emplacement : *1-40 A1*

Angle des nervures : 1 - (2) - (3)  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : (10) - 11  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - (16)  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - (38) - 39  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : (42) - (43) - (44)  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües